

神戸市感染症発生動向調査週報

神戸市感染症情報センター 2018年4月25日作成

全数把握対象感染症発生状況	(二類感染症 結核)
結核届出患者数は8人(うち潜在性結核感染症2人)です。	

全数把握対象感染症発生状況	(三類感染症 細菌性赤痢)								
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	菌種	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
女	40代	-	2018年4月11日	2018年4月13日	sonnei (D群)	便培養法	なし	不明	第13週報告 患者の同居者


全数把握対象感染症発生状況	(五類感染症 梅毒)								
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	30代	不明	2018年4月18日	2018年4月18日	晩期顕症梅毒	RPRカードテスト 自動化法 TPHA法	眼症状	性的接触	-
男	40代	2018年2月20日	2018年4月16日	2018年4月16日	晩期顕症梅毒	RPRカードテスト TPHA法 髄液RPR定量	丘疹性梅毒疹 神経症状	同性間性的接触	-

全数把握対象感染症発生状況	(五類感染症 百日咳)								
性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病型	診断方法 (検査法)	症状	推定感染原因	備考
男	0～4歳	2018年3月26日	2018年4月2日	2018年4月23日	-	ペア血清で抗体価の 有意上昇	持続する咳 夜間の咳き込み 呼吸苦、嘔吐 スタックート 白血球数増多	不明	ワクチン接種歴あり (2回)

神戸市環境保健研究所における病原体分離・検出状況

病原体	検体	区	状況
A型インフルエンザウイルス (H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨	4歳11ヶ月男(4/9採取、40.1℃、インフルエンザ、ワクチン接種歴不明)
A型インフルエンザウイルス (H3亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨	9歳女(4/2採取、38.5℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
	鼻腔ぬぐい液	中央	13歳女(4/2採取、39.1℃、インフルエンザ、ワクチン未接種)
	鼻腔ぬぐい液	須磨	60歳女(4/5採取、38.7℃、インフルエンザ、ワクチン接種済み)、家族内発生
	鼻腔ぬぐい液	兵庫	1歳8ヶ月男(4/11採取、39.7℃、インフルエンザ、ワクチン接種済み)、通っている保育園で複数の患者
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨	0歳9ヶ月男(4/10採取、発熱なし、感染性胃腸炎、RSウイルス感染症疑い)
	鼻腔ぬぐい液	北	0歳11ヶ月男(4/12採取、38.3℃、ヒトメタニューモウイルス感染症)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央	2歳10ヶ月女(3/17採取、38℃、インフルエンザ疑い)
A群溶連菌	咽頭ぬぐい液	垂水	12歳女、発熱(39.1℃)、上気道炎、咳嗽、頸部リンパ節腫脹、T型別:1型、薬剤感受性試験:PCG、ABPC、CTRX、CFPM、MEPM、CLDM、VCM、LVFX、GFLX:感受性、CAM、AZM:抵抗性

定点あたりのインフルエンザ患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 12 週 平成30年3月19日

～


第 16 週 平成30年4月22日

インフルエンザ



※ このマップは各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。各区の定点医療機関数は区の人口に合わせて設定しています。すべての医療機関からの報告ではないため、区内の経時的な傾向を把握することはできませんが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。

定点あたりの感染性胃腸炎患者報告数




疾病別・地区別・定点あたり患者数マップ

第 12 週 平成30年3月19日

～

第 16 週 平成30年4月22日

感染性胃腸炎



※ このマップは各区の定点報告医療機関の報告数を平均しグラフ化したものです。各区の定点医療機関数は区の人口に合わせて設定しています。すべての医療機関からの報告ではないため、区内の経時的な傾向を把握することはできませんが、区間の違いを正確に把握できるものではありません。