

# 神戸市感染症発生動向調査週報 … 第06週 (令和2年2月3日～令和2年2月9日)

2020/02/13作成 神戸市感染症情報センター

インフルエンザ (設置定点数:48/報告定点数:48 … 東灘区: 6 灘区: 3 中央区: 3 兵庫区: 3 北区: 8 長田区: 3 須磨区: 6 垂水区: 8 西区: 8)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	67	28	17	10	63	27	60	68	74	414	1	2	9	15	16	19	19	33	43	33	32	103	24	8	18	22	5	5	5	2

小児科 (設置定点数:31/報告定点数:31 … 東灘区: 4 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	3	0	1	0	0	1	1	1	0	7	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	→	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	6	8	2	0	2	1	0	17	8	44	0	0	2	5	5	8	6	8	3	2	1	3	0	1
感染性胃腸炎	↓	18	6	17	6	16	10	25	30	17	145	1	5	26	17	15	13	7	8	10	4	7	10	3	19
水痘	↓	1	0	0	0	0	0	0	2	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0
手足口病	↑	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↑	2	0	0	0	3	4	1	4	3	17	0	0	1	3	2	2	3	0	2	3	0	1	0	0
突発性発しん	↓	1	0	0	1	0	1	1	1	3	8	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<基幹定点からの報告>  
○インフルエンザによる入院2例:  
5～9歳 1例、70代 1例

<神戸市新型コロナウイルス感染症 帰国者・接触者相談センターの開設について>

現在、国内で患者発生が複数報告されていますが、神戸市での患者発生の報告はありません。神戸市では、2月6日から帰国者・接触者相談センターを開設しています。対象者や連絡先の詳細は、下記のURLからご確認ください。  
URL:<https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html>

眼科 (設置定点数:10/報告定点数:10 … 東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
183	181	0

市内のインフルエンザの定点あたり患者数は8.63人となり、注意報レベル(10.0人)を下回りました。警報レベル(30.0人)に達することなく、終息傾向がみられます。このような形は、過去5年間で初めてです。また、環境保健研究所では、今シーズンにおいてインフルエンザA型のA(H1N1)pdm09亜型、インフルエンザB型のビクトリア系統が検出されていますが、例年多く検出されていたインフルエンザA型のAH3亜型の検出が少なく1件にとどまっています。定点医療機関からの報告数は減少していますが、インフルエンザによる学級閉鎖や神戸モデル連絡票でのインフルエンザ患者の報告は続いています。こまめな手洗い、室内を適切な湿度(50～60%)、十分な休養と栄養摂取、咳やくしゃみが出ているときの咳エチケットなどを行い、引続き感染予防に努めましょう。

<定点医療機関からの報告>

東灘区○ヒトメタニューモウイルス9例:1歳 男女、2歳 男2例、女 2例、6歳 女、9歳 男、15歳 男 ○ノロウイルス感染症3例:1歳 女、2歳 男、3歳 女

○ロタウイルス感染症1例:9歳 男

中央区○ノロウイルス感染症2例:1歳 女、2歳 男

北 区○アデノウイルス感染症1例:2歳 男

○ノロウイルス感染症1例:1歳 男

○ヒトメタニューモウイルス2例:3歳 男、4歳 女

全数報告 報告明細(2020-02-03~2020-02-09)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	41	2020/1/27	2020/1/31	2020/2/3	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	A群	・分離・同定による病原体の検出(血液、壊死軟部組織)	ショック、肝不全、DIC、軟部組織炎	不明	-
2	男	87	2020/2/1	2020/2/1	2020/2/5	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型未実施	・分離・同定による病原体の検出(血液)	発熱、咳、意識障害、肺炎、菌血症	不明	-
3	女	15	2020/1/15	2020/1/30	2020/2/3	百日咳	-	・検体からの病原体遺伝子の検出(LAMP法)	持続する咳、夜間の咳き込み、嘔吐	不明	ワクチン接種歴あり(4回)

百日咳の届出に関しては、国立感染症研究所の「感染症法に基づく医師届出ガイドライン(初版)」に掲載されている基準に基づいて受理をしています。医療機関において単一血清で抗体価を測定された際には、届出基準に合致しているかの確認をお願いいたします。

[リンク先: 感染症法に基づく医師届出ガイドライン\(初版\)](#)

第6週の結核届出患者数は0人です。

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第06週 (令和2年2月3日～令和2年2月9日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
Streptococcus pyogenes	咽頭ぬぐい液	中央区	男	3歳	2020/01/20	-	A群溶血性レンサ球菌 感染症	T25型
Streptococcus pyogenes	咽頭ぬぐい液	北区	女	3歳 3か月	2020/01/06	-	A群溶血性レンサ球菌 感染症	T1型
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	8歳	2020/12/24	39℃	インフルエンザ	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	灘区	女	6歳	2020/12/26	38.9℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	61歳	2020/01/14	37.2℃	インフルエンザ	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	西区	女	4歳 10か月	2020/01/10	39℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	41歳	2020/01/14	38℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	45歳	2020/01/14	38.1℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	27歳	2020/01/14	40.2℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	18歳	2020/01/14	39.0℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	61歳	2020/01/10	36.2℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	41歳	2020/01/09	38.5℃	インフルエンザ	ワクチン未接種

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第06週 (令和2年2月3日～令和2年2月9日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0歳 4か月	2020/01/14	38.3℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	2歳 10か月	2020/01/14	39.1℃	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	13歳	2020/01/15	39.0℃	インフルエンザ	-
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	灘区	男	8歳	2020/01/14	39℃	インフルエンザ	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	7歳	2020/01/14	39.4℃	インフルエンザ	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	13歳	2020/01/14	38.0℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	42歳	2020/01/11	39℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	6歳 4か月	2020/01/10	40.0℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	44歳	2020/01/10	37.5℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	3歳	2020/01/14	39.3℃	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	咽頭ぬぐい液	中央区	女	14歳	2020/01/22	39.9℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	48歳	2020/12/27	39.0℃	インフルエンザ	ワクチン未接種

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第06週 (令和2年2月3日～令和2年2月9日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	5歳 4か月	2020/01/22	39.8℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	11歳	2020/01/22	39.0℃	インフルエンザ	-
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	5歳 9か月	2020/01/20	38.0℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	11歳	2020/01/20	38.5℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	5歳 4か月	2020/01/18	38.5℃	インフルエンザ	ワクチン接種済み
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	14歳	2020/01/17	39℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	西区	女	1歳 1か月	2020/01/19	39℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	西区	男	8歳	2020/01/19	39℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	11歳	2020/01/21	38℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	11歳	2020/01/21	38.6℃	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	4歳 1か月	2020/01/20	39.7℃	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	49歳	2020/01/17	38.5℃	インフルエンザ	ワクチン未接種

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第06週 (令和2年2月3日～令和2年2月9日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
A型インフルエンザウイルス(H1pdm09亜型)	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	49歳	2020/01/18	38.7℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	8歳	2020/01/17	38.6℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	12歳	2020/01/11	37.3℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	6歳 9か月	2020/01/21	39.4℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	7歳	2020/01/17	38℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	灘区	男	8歳	2020/01/22	38℃	インフルエンザ	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)	鼻腔ぬぐい液	灘区	男	8歳	2020/01/23	39.6℃	インフルエンザ	-