

# 神戸市感染症発生動向調査週報 … 第17週 (令和4年4月25日～令和4年5月1日)

2022/05/11作成 神戸市感染症情報センター

インフルエンザ (設置定点数:48/報告定点数:48 … 東灘区:6 灘区:3 中央区:3 兵庫区:3 北区:8 長田区:3 須磨区:6 垂水区:8 西区:8)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	
インフルエンザ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

小児科 (設置定点数:31/報告定点数:31 … 東灘区:4 灘区:2 中央区:2 兵庫区:2 北区:5 長田区:2 須磨区:4 垂水区:5 西区:5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	→	0	0	1	0	4	0	0	0	1	6	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	↑	5	2	5	2	26	5	17	18	6	86	2	8	12	13	8	10	4	5	2	4	4	6	3	5
水痘	↑	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
手足口病	↑	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	2	0	3	0	2	4	1	12	0	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	→	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

<新型コロナウイルス感染症に関する神戸市の相談>

○一般健康相談  
078-322-6250、24時間対応  
○各区保健センター  
8:45～17:15  
詳しくは、神戸市のホームページをご覧ください。  
URL: <https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html>

<対応方針・対策本部員会議資料>

[https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus\\_houshin\\_taisaku.html](https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus_houshin_taisaku.html)

眼科 (設置定点数:10/報告定点数:10 … 東灘区:1 灘区:1 中央区:1 兵庫区:1 北区:1 長田区:1 須磨区:1 垂水区:1 西区:2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
0	0	0

今週、R4年最初の腸管出血性大腸菌感染症の報告が1例ありました。無症状、職場の定期検便による探知で、生センマイの喫食歴がありました。腸管出血性大腸菌は感染力が強く、菌の量が少量でも感染し、無症状の方からも感染します。毒性が強いため、抵抗力の弱い乳幼児・高齢者や免疫力の低下している人は、重症化することがあり、特に注意が必要です。食肉類を生で食べるのはやめましょう。腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱で死滅しますので、食肉も加熱して食べる限り、安全です。また、これまでに、ふれあい動物イベント、搾乳体験、反芻動物の糞便に汚染されたウサギ等の小動物の体表から感染した疑いの事例も報告されています。感染予防のため、動物とは、キス等の過剰なふれあいをしない、動物の糞便には触れない、動物とふれあった後には、必ず、石けんを使用して十分に手洗いをする等、とくに乳幼児等は保護者による十分な注意が必要です。

<定点医療機関からの報告>

東灘区○便アデノウイルス 3例:10か月 男、1歳 女 2例  
カンピロバクター 1例:15歳 女

北区○アデノウイルス扁桃炎 1例:1歳 女

# 神戸市感染症発生動向調査週報 … 第18週 (令和4年5月2日～令和4年5月8日)

2022/05/11作成 神戸市感染症情報センター

インフルエンザ (設置定点数:48/報告定点数:48 … 東灘区: 6 灘区: 3 中央区: 3 兵庫区: 3 北区: 8 長田区: 3 須磨区: 6 垂水区: 8 西区: 8 )

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

小児科 (設置定点数:31/報告定点数:31 … 東灘区: 4 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 )

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	1	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎	↓	16	0	4	3	16	8	7	6	12	72	1	7	14	12	4	3	8	3	3	1	1	8	2	5
水痘	→	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	2	0	0	0	1	2	0	1	1	7	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

<新型コロナウイルス感染症に関する神戸市の相談>

○一般健康相談  
078-322-6250、24時間対応  
○各区保健センター  
8:45～17:15  
詳しくは、神戸市のホームページをご覧ください。  
URL : <https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus.html>

<対応方針・対策本部員会議資料>

[https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus\\_houshin\\_taisaku.html](https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/protection/coronavirus_houshin_taisaku.html)

眼科 (設置定点数:10/報告定点数:10 … 東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2 )

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～6カ月	～12カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
0	0	0

市内医療機関からの新型コロナウイルス感染症患者の届出は、前週2,866件から今週2,610件と減少していますが、依然として高い水準です。また、国内では患者数が増加している地域もあります。引続きマスクの着用、手洗い、手が触れる部分の消毒、換気、三密の回避等の感染対策をお願いします。職場等におかれましては、体調に不安のある従業員等が休みやすい環境づくりの推進をお願いします。連休中に移動や外食をされた方は、特に体調管理に気を配り、発熱や風邪症状が生じた場合は、まずはかかりつけ医に電話で相談し、指示に従って受診してください。かかりつけ医での診療が難しい場合は、診療可能な医療機関を案内してもらいましょう。かかりつけ医がなく、どこに受診すればよいかわからない場合は、新型コロナウイルス専用健康相談窓口(078-322-6250、土日祝を含む24時間対応)へご相談ください。

<定点医療機関からの報告>

東灘区○便アデノウイルス 10例:8か月 女、9か月 男、1歳 男 3例、1歳 女3例、2歳 男 2例 北区○アデノウイルス扁桃炎 1例:1歳 女  
中央区○アデノウイルス腸炎 1例:2歳 男

全数報告 報告明細(2022/4/25～2022/5/8)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	64	不明	2022/4/27	2022/4/28	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	・分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるペロ毒素の確認	なし	経口感染	職場の職員検便により陽性判明
2	男	80	2022/3/7	2022/3/28	2022/4/25	E型肝炎	-	・血清IGA抗体の検出	発熱、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、肝機能異常	不明	
3	男	1	2022/5/7	2022/5/7	2022/5/8	急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)	病原体不明	・臨床診断	発熱、痙攣、意識障害	不明	
4	男	48	2022/4/1	2022/4/20	2022/4/25	梅毒	早期顕症梅毒 I 期	・抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	性風俗産業の利用歴:有
5	女	52	-	2022/4/19	2022/4/26	梅毒	無症状病原体保有者	・抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	性風俗産業の従事歴:有

第17週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)、第18週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

新型コロナウイルス感染症については、迅速な情報提供のため、発生の都度、神戸市感染症統合情報システム(<https://kobecity/kmss.jp/>)を更新しています。