

全数報告 報告明細(2022/8/15～2022/8/21)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	23	2022/8/10	2022/8/12	2022/8/15	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	・分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるペロ毒素の確認	腹痛	不明	
2	男	23	2022/8/6	2022/8/16	2022/8/16	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	・分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるペロ毒素の確認	下痢(軟便)	不明	定期検便による探知
3	女	96	不明	2022/8/18	2022/8/18	レジオネラ症	肺炎型	・尿中の病原体抗原の検出(イムノクロマト法)	発熱、意識障害	不明	
4	男	67	2022/8/16	2022/8/19	2022/8/19	レジオネラ症	肺炎型	・尿中の病原体抗原の検出(イムノクロマト法)	発熱、咳嗽	不明	
5	女	95	2022/8/8	2022/8/9	2022/8/18	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	Enterobacter cloacae	・通常無菌的であるべき検体からの分離・同定による腸内細菌科細菌の検出及び分離菌の薬剤耐性の確認(胆汁)	胆嚢炎、胆管炎	不明	
6	女	2	2022/8/15	2022/8/16	2022/8/17	急性脳炎	SARS-CoV-2	・臨床診断	発熱、痙攣、意識障害	不明	
7	女	79	2022/7/7	2022/7/14	2022/8/17	急性脳炎	単純ヘルペスウイルス	・臨床診断	発熱、意識障害、髄液細胞数の増加	不明	
8	女	30	-	2022/8/5	2022/8/5	後天性免疫不全症候群	無症候性キャリア	・抗HIV抗体スクリーニング検査(GLIA法) ・確認検査(Western Blot法) ・病原検査(PCR法)	なし	不明	国外で診断され抗ウイルス薬内服中
9	男	34	不明	2022/8/6	2022/8/10	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	・抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	性風俗産業の従事・利用歴無
10	男	21	2022/8/1	2022/8/8	2022/8/10	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	・抗体検査による血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	性風俗産業の従事・利用歴無
11	女	51	不明	2022/8/1	2022/8/12	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	・抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	性風俗産業の従事歴無・利用歴有
12	男	26	不明	2022/8/8	2022/8/13	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	・抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)、梅毒性バラ疹	異性間性的接触	性風俗産業の従事・利用歴無
13	女	24	不明	2022/8/12	2022/8/16	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	・抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	異性間性的接触	性風俗産業の従事歴有・利用歴無
14	男	34	不明	2022/8/2	2022/8/17	梅毒	晩期顕症梅毒	・抗体検査による血清抗体の検出	神経症状、眼症状	性的接触(詳細不明)	5-6年前に性風俗産業の利用歴有(最近は不明)

第33週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症3人)です。

新型コロナウイルス感染症については、迅速な情報提供のため、発生の都度、神戸市感染症統合情報システム(<https://kobecity/kmss.jp/>)を更新しています。

病原体検出状況 - 集計データ(病原体分離・検出情報)・・・ 第33週 (令和4年8月15日～令和4年8月21日)

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
水痘帯状疱疹ウイルス	水疱内容物	東灘区	男	16歳	2022/08/05	39	不明熱	-