

神戸市感染症発生動向調査週報

…第25週（令和7年6月16日～令和7年6月22日）

2025/06/25作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	404	242	182	91	367	54	158	429	320	2247	205	1020	508	238	64	43	38	41	30	21	25	14	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	6	3	1	0	6	0	8	5	6	35	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5	7	1	1	6	3	2	4	1

小児科 (設置定点数: 20 /報告定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	13	0	1	0	0	0	2	2	0	18	0	3	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	13	4	1	0	17	2	2	5	23	67	0	5	21	7	8	5	2	2	2	1	0	12	0	2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	9	5	11	0	28	0	4	7	5	69	0	0	5	7	8	6	18	9	6	5	2	2	1	0
感染性胃腸炎	↑	8	11	8	8	70	14	16	26	27	188	2	10	32	14	18	14	17	15	18	5	12	18	3	10
水痘	↓	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
手足口病	↑	8	1	0	1	2	0	0	0	2	14	0	0	3	2	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0
伝染性紅斑	↑	8	10	4	1	13	5	9	4	2	56	0	0	1	4	6	11	14	4	6	3	4	3	0	0
突発性発しん	↓	2	0	0	0	2	0	0	1	2	7	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	2	2	0	1	0	0	0	1	3	9	0	3	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↑	1	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0

眼科 (設置定点数:10／報告定点数:10) …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
流行性角結膜炎	↑	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例(なし) ○新型コロナウイルス感染症による入院13例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○無菌性髄膜炎1例：0-4歳(髄液からエンテロウイルスを検出)
0	0	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週2,226人（63.60/定点）から今週2,247人（64.20/定点）対先週比1.01倍。新型コロナウイルス感染症患者報告数は先週41人(1.17/定点)から今週35人(1.00/定点) 対先週比0.85倍、基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週5人から今週13人。インフルエンザは先週5人(0.14/定点)から今週1人(0.03/定点) 対先週比0.20倍、新規の入院患者数は先週に引き続き今週も0人。百日咳の届出は先週47例から今週62例(今年の累計は719例)が多い状況が続いています。伝染性紅斑は先週35人（1.75/定点）から今週56人（2.80/定点）対先週比1.60倍となり、感染者数は過去10年間で最多となっています。今週は4-5歳の報告が最多でした。伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19による感染症です。約10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がります。伝染性紅斑を予防するワクチンや薬はないため、こまめな手洗いや、せきやくしゃみをする時には口と鼻をハンカチ等でおおうなどの「咳エチケット」を心がけることが大切です。妊娠中に感染すると胎児にも感染し胎児水腫や流産となる可能性があるため、かぜ症状がある人との接触をできる限り避け、こまめな手洗い等の基本的な感染予防をしましょう。参考：厚生労働省「伝染性紅斑」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou19/fifth_disease.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○ノロウイルス感染症1例：2歳女 / 灘区 ○マイコプラズマ感染症1例：12歳女 / 中央区 ○アデノウイルス感染症5例：1歳男,1歳女,6歳男,2歳女,3歳女○マイプラスマ感染症5例：12歳男4,13歳男 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎10例1歳男,1歳女,2歳男3,2歳女,3歳男,3歳女,4歳女,5歳男○伝染性紅斑が増えているようです。 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例 / 西区 ○急性呼吸器染症患者はライノウイルス,パラインフルエンザがよく検出されます。喘息が増えました。

全数報告 報告詳細(2025/6/16～2025/6/22)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	20代	—	2025/6/18	2025/6/18	腸管出血性大腸菌感染症	O136VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	焼肉(ユッケ)を喫食
2	男	70代	2025/6/6	2025/6/16	2025/6/19	日本紅斑熱		検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、発疹、DIC、 肝機能異常、急性腎不全、 呼吸不全	昆虫等からの感染	推定感染地域:県内
3	女	70代	2025/6/16	2025/6/17	2025/6/19	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、肺炎	不明	
4	男	40代	不明	2025/6/9	2025/6/13	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:不明
5	女	20代	不明	2025/4/11	2025/6/16	梅毒	無症状 病原体保有者	抗体検査による 血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:有 ・性風俗産業の利用歴:不明 ・HIV感染症合併:不明
6	男	40代	2025/4月	2025/5/20	2025/6/17	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	頸部リンパ節腫脹	異性間性的接触	リンパ節生検からの病原体検出 ・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
7	女	20代	2025/5月	2025/6/20	2025/6/20	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による 血清抗体の検出	丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:不明 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:無

2025年第25週 百日咳62人（30人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	28	0-4歳	3	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	10	不明	48	不明	26
女	34	5-9歳	21	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	33	学校疑い（小学校等）	5	無	2
		10代	27	鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	9	家族内感染等	9	3回	3
		20代	2	抗体の検出	9			4回	31
		30代	4	臨床決定：検査確定例との接触	1				
		40代	2						
		50代	1						
		70代	1						
		80代以上	1						

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第25週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第25週（令和7年6月16日～令和7年6月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2025/06/04	発熱なし	急性呼吸器感染症	A41型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/06/10	38.8	急性呼吸器感染症	B6型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/05/14	38.2	急性呼吸器感染症	A9型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	10代	2025/05/26	39.7	急性呼吸器感染症	A23型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	70代	2025/06/04	発熱なし	急性呼吸器感染症	C11型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2025/06/04	40	急性呼吸器感染症	C42型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2025/06/04	38	急性呼吸器感染症	A9型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	50代	2025/06/09	37.5	急性呼吸器感染症	A8型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/06/02	40	急性呼吸器感染症	A80型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/06/10	39.5	急性呼吸器感染症	B48型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/06/09	38	急性呼吸器感染症	A28型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/05	39.8	急性呼吸器感染症	A101型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/09	38.9	急性呼吸器感染症	A101型
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/06/17	40	急性呼吸器感染症	-
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/06/10	39.5	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第25週（令和7年6月16日～令和7年6月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/06/10	38.8	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/06/16	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	60代	2025/06/16	39.1	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	80歳以上	2025/06/16	38	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/06/17	40	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/06/14	39	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2025/06/16	39.5	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	20代	2025/06/11	38.2	急性呼吸器感染症	サブグループB
アデノウイルス2型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/06/02	38.5	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス14型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	10代	2025/05/26	39.7	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/06/16	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2025/06/17	40.1	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2025/05/27	38.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2025/06/02	38.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	80歳以上	2025/05/22	発熱なし	急性呼吸器感染症	XFG.3系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	20代	2025/06/10	38.4	急性呼吸器感染症	KP.3系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	60代	2025/06/09	発熱なし	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン未接種
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/05/12	39.6	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	女	0～4歳	2025/06/02	40	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/05/23	39.8	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス89型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/05/14	38.2	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外） … 第25週 （令和7年6月16日～令和7年6月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	灘区	男	10代	2025/06/06	-	百日咳	MLVA型：新規遺伝子型、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	0～4歳	2025/06/09	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	男	0～4歳	2025/06/03	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	0～4歳	2025/06/04	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	中央区	男	0～4歳	2025/06/12	-	百日咳	MLVA型：MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	中央区	男	10代	2025/06/11	-	百日咳	MLVA型：MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	北区	女	10代	2025/06/02	-	百日咳	MLVA型：MT27、マクロライド感性
肺炎球菌	分離株	須磨区	女	80歳以上	2025/06/10	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型22F/22A
肺炎球菌	分離株	兵庫区	女	80歳以上	2025/06/08	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型10A
肺炎球菌	分離株	中央区	男	70代	2025/06/04	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型22F/22A
肺炎球菌	分離株	西区	女	60代	2025/06/09	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型33F/(33A/37)
肺炎球菌	分離株	北区	男	80歳以上	2025/06/09	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型34
レジオネラ	喀痰	中央区	男	70代	2025/05/28	-	レジオネラ症	Legionella pneumophilaSG1, ST507
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	女	5～9歳	2025/06/09	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/06/09	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：UT型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/06/09	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：4型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/05/28	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	T型別：UT型
肺炎球菌	分離株	東灘区	女	0～4歳	2025/06/09	-	侵襲性肺炎球菌感染症	血清型15A/15F

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第25週（令和7年6月16日～令和7年6月22日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
エコーウイルス18型	髄液、血清、便	中央区	男	0～4歳	2025/06/12	38.6	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	便	西区	女	5～9歳	2025/06/10	発熱なし	感染性胃腸炎	A36型
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/06/16	39.1	RSウイルス感染症	サブグループA
ヒトコロナウイルス229E	便	東灘区	男	10代	2025/05/21	38	感染性胃腸炎	-
アデノウイルス41型	便	西区	女	5～9歳	2025/05/20	発熱なし	感染性胃腸炎	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/05/27	39.3	新型コロナウイルス感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
アデノウイルス108型	便	東灘区	男	10代	2025/05/21	38	感染性胃腸炎	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2025/06/06	38.7	新型コロナウイルス感染症	XEC系統、ワクチン未接種