

急性呼吸器感染症(ARI) (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	346	238	163	84	423	81	146	376	322	2179	173	960	547	202	46	35	45	50	47	33	24	17	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	2	0	0	0	0	0	0	1	3	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	12	10	14	3	13	4	11	9	7	83	3	1	4	0	2	1	3	2	2	1	3	13	4	6	6	6	7	7	10	2

小児科 (設置定点数: 20 /報告定点数: 20 ...東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	8	0	0	0	0	0	3	2	0	13	0	3	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	2	3	0	0	5	0	1	1	14	26	0	0	5	4	3	2	4	0	4	2	1	1	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	2	2	2	1	12	1	1	0	13	34	0	0	2	4	3	8	5	2	3	2	1	3	0	1
感染性胃腸炎	↓	5	9	11	9	65	14	13	20	22	168	3	11	29	21	15	17	13	12	15	7	4	13	2	6
水痘	↓	1	2	0	0	1	0	1	0	2	7	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
手足口病	↓	3	0	1	1	4	2	0	2	4	17	0	2	7	2	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0
伝染性紅斑	↓	8	10	2	1	8	1	3	8	5	46	0	1	2	2	3	11	10	6	1	6	3	1	0	0
突発性発しん	↑	2	2	1	0	0	2	0	3	1	11	0	4	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	27	12	6	6	12	0	6	6	6	81	0	8	17	16	12	12	6	3	1	1	3	2	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科 (設置定点数:10／報告定点数:10) ...東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	1	0	1	2	0	3	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0	2	1

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例(なし) ○新型コロナウイルス感染症による入院12例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○無菌性髄膜炎1例：0-4歳(髄液からパレコウィスを検出) ○マイコプラズマ肺炎1例：10代男
1	0	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週2,186人（62.46/定点）から今週2,179人（62.26/定点）対先週比0.997倍。新型コロナウイルス感染症は先週82人(2.34/定点)から今週83人(2.37/定点)。インフルエンザは先週12人(0.34/定点)から今週6人(0.17/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週17人から今週12人、インフルエンザ入院患者数は先週1人から今週0人。伝染性紅斑は先週55人（2.75/定点）から今週46人（2.30/定点）対先週比0.84倍と減少したものの報告数が多い状況が続いています。ヘルパンギーナは先週87人（4.35/定点）から今週81人（4.05/定点）対先週比0.93倍。百日咳の届出は先週53例から今週65例(今年の累計は932例)と流行が続いています。今週は腸管出血性大腸菌感染症が2例ありました。腸管出血性大腸菌は感染力が強く、菌が少量でも感染します。毒力の強いベロ毒素の作用により、溶血性尿毒素症症候群(HUS)等の合併症を引き起こす場合があり、乳幼児・高齢者は特に注意が必要です。75℃で 1 分間以上の加熱で死滅するので、肉はよく加熱し、特に、ひき肉を使ったハンバーグ等は、中心部まで75℃ 1 分間以上の加熱をして食べましょう。また、肉を焼くときは生肉専用の箸を準備し、自分が食べる用の箸で生肉に触れないように注意しましょう。

参考：厚生労働省ホームページ：腸管出血性大腸菌 Q & A <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

<定点医療機関からの情報>
灘区 ○マイコプラズマ感染症 1 例: 8 歳男 ○カンピロバクター感染症 1 例:12歳男 / 北区 ○マイコプラズマ感染症1例:9歳男 ○hMPV感染症1例:5歳女 ○アデノウイルス扁桃炎2例:3歳女,4歳男 / 須磨区 ○マイコプラズマ感染症2例:8歳女2例 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症 1 例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症あり。

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	0～4歳	2025/7/12	2025/7/13	2025/7/18	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便、 発熱、溶血性貧血、急性腎不全、 溶血性尿毒症症候群(HUS)	経口感染	・牛干し肉、ハンバーグを喫食
2	女	20代	—	2025/7/18	2025/7/18	腸管出血性大腸菌感染症	O136VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	不明	
3	女	20代	2025/6/28	2025/7/10	2025/7/14	ウイルス性肝炎	CMV (ヒトサイトメガロウイルス)	抗体検査による 血清抗体の検出	発熱、肝機能異常	異性間性的接触	・B型肝炎ワクチン接種歴：不明
4	男	80歳以上	2025/6/1	2025/6/25	2025/7/15	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症		通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認 (喀痰)	肺炎	以前からの保菌	・Klebsiella pneumoniae
5	男	70代	2025/7/12	2025/7/12	2025/7/17	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症		・通常無菌的であるべき検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出 及び分離菌の薬剤耐性の確認 (血液)	血流感染症	以前からの保菌 (腸)	・Klebsiella pneumoniae
6	男	30代	—	2025/7/9	2025/7/16	後天性免疫不全症候群	無症候性キャリア	・抗HIV抗体スクリーニング検査 (CLEIA法) ・確認検査(IC法)	なし	性的接触 (同性間及び異性間)	
7	男	80歳以上	2025/7/9	2025/7/14	2025/7/16	侵襲性肺炎球菌感染症		・分離・同定による病原体の検出 (血液)	咳、全身倦怠感、肺炎	不明	・Klebsiella aerogenes
8	男	60代	2025/6/7	2025/6/7	2025/6/14	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	性的接触 (同性間か異性間かは不明)	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
9	男	50代	2025/5/27	2025/5/27	2025/7/17	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明
10	男	20代	2025/7/1	2025/7/16	2025/7/18	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：不明

2025年第29週 百日咳65人（30人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	39	0-4歳	6	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	10	不明	40	不明	24
女	26	5-9歳	21	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	33	学校等疑い(幼小中高)	14	1回	1
		10代	32	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（QProbe法）	3	家族内感染等	11	2回	1
		20代	1	鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	10			3回	1
		30代	1	抗体の検出	9			4回	38
		40代	4						

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第29週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第29週（令和7年7月14日～令和7年7月20日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/05	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2025/07/10	40	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/07/07	39.2	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/07/07	39.2	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/07	39.2	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/07	38.9	急性呼吸器感染症	A59型
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/07/11	38	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/03	38	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/05	発熱なし	急性呼吸器感染症	A36型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/05	39	急性呼吸器感染症	B14型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/11	発熱なし	急性呼吸器感染症	A59型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/10	39	急性呼吸器感染症	A型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/14	39.2	急性呼吸器感染症	A82型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2025/07/14	37.4	急性呼吸器感染症	A型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	5～9歳	2025/07/14	38.3	急性呼吸器感染症	A41型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/03	38	急性呼吸器感染症	A57型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/07	38.9	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/14	37.5	急性呼吸器感染症	A49型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/14	38.8	急性呼吸器感染症	A型
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/11	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/07	39.2	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/07	38.7	急性呼吸器感染症	サブグループA
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/07	38.7	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/14	37.5	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/07/14	38.8	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第29週（令和7年7月14日～令和7年7月20日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	中央区	男	0～4歳	2025/07/11	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	女	10代	2025/07/04	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	灘区	女	5～9歳	2025/07/14	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	北区	男	10代	2025/07/02	-	百日咳	MLVA型:MT214、 マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	10代	2025/07/04	-	百日咳	MLVA型:MT28、 マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	10代	2025/07/01	-	百日咳	MLVA型:MT28、 マクロライド耐性百日咳菌
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌	分離株	中央区	男	60代	2025/07/08	-	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	Klebsiella aerogenes、 クラスCβ-ラクタマーゼ産生、 PCR法による薬剤耐性遺伝子は陰性
レジオネラ	喀痰	垂水区	男	70代	2025/07/09	-	レジオネラ症	Legionella pneumophila SG1, 遺伝子型(ST)1023

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第29週（令和7年7月14日～令和7年7月20日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	結膜ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/02	39.2	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/07	40	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/11	39.5	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/07/15	39.3	ヘルパンギーナ	-
コクサッキーウイルスA4型	咽頭ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/07/15	39	ヘルパンギーナ	-
パレコウイルス1型	便	西区	女	0～4歳	2025/07/07	発熱なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/07/14	38.9	RSウイルス感染症	-
パレコウイルス3型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	中央区	男	0～4歳	2025/06/27	39	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス3型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	中央区	女	0～4歳	2025/07/04	発熱あり	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/07	40	ヘルパンギーナ	B14型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/14	40	突発性発疹	A型
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/14	40	突発性発疹	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/07	40	ヘルパンギーナ	-
RSウイルス	便	西区	女	0～4歳	2025/07/15	発熱なし	感染性胃腸炎	サブグループA
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/07/07	40	ヘルパンギーナ	-
パレコウイルス5型	便	西区	男	0～4歳	2025/07/05	発熱なし	感染性胃腸炎	-
パレコウイルス5型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	中央区	女	0～4歳	2025/07/07	39.4	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	西区	女	0～4歳	2025/07/04	38.5	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	髄液、咽頭ぬぐい液、便	西区	男	0～4歳	2025/07/04	39.4	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	髄液、血清、咽頭ぬぐい液、便	中央区	男	0～4歳	2025/06/26	38.4	無菌性髄膜炎	-