

神戸市感染症発生動向調査週報

…第26週 （令和7年6月23日～令和7年6月29日）

2025/07/02作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)（設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	412	232	167	93	374	74	149	409	267	2177	180	1007	517	213	55	43	42	31	38	21	23	7	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（設置定点数: 35 /報告定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	0	0	0	0	4	1	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↑	5	11	11	0	6	2	8	11	3	57	2	4	2	0	0	0	2	0	2	1	0	3	8	4	3	10	7	1	5	3

小児科（設置定点数: 20 /報告定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	11	1	0	0	0	0	0	1	0	13	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	19	4	0	0	10	0	0	4	15	52	0	4	30	1	5	5	1	1	2	1	0	2	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	7	6	10	1	11	3	4	5	15	62	0	0	5	2	4	11	13	3	5	9	5	4	0	1
感染性胃腸炎	↑	15	16	17	13	50	14	16	30	21	192	4	23	38	12	13	10	12	17	16	13	7	17	5	5
水痘	↑	1	4	0	0	1	0	1	1	0	8	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	1	0	1	0
手足口病	↓	0	2	1	0	1	0	1	3	1	9	0	1	2	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	↓	8	6	6	0	9	2	4	9	0	44	0	1	1	4	1	9	11	7	1	3	1	5	0	0
突発性発しん	↓	0	1	1	1	0	1	1	0	1	6	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↑	5	1	2	2	10	0	2	13	0	35	0	3	13	8	3	3	3	1	0	0	0	1	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

眼科（設置定点数:10／報告定点数:10） …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2 ）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	2	0	0	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
1	0	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

- インフルエンザによる入院0例(なし)
- 新型コロナウイルス感染症による入院7例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞

- 無菌性髄膜炎1例：0-4歳(髄液からエンテロウイルスを検出)
- マイコプラズマ肺炎6例：0-4歳女1例,5-9歳男1女1例,10代男2女1例

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週2,247人（64.20/定点）から今週2,177人（62.20/定点）対先週比0.97倍。新型コロナウイルス感染症患者報告数は先週35人(1.00/定点)から今週57人(1.63/定点)、基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週13人から今週7人。インフルエンザは先週1人(0.03/定点)から今週7人(0.20/定点)、新規の入院患者数は先々週及び先週に引き続き今週も0人。インフルエンザによる学級閉鎖の報告1件。伝染性紅斑は先週56人（2.80/定点）から今週44人（2.20/定点）対先週比0.79倍と減少したものの報告数が多い状況が続いています。百日咳の届出は先週62例から今週35例(今年の累計は754例)。一方、今週、レジオネラ症の届出が2例ありました。レジオネラ属菌は、河川、温泉、土壌などに生息している細菌で、汚染されたエアロゾル（細かい霧やしぶき）や土ぼこりの吸入などにより感染し発症します。潜伏期間は2～10日で、咳・痰・呼吸困難などの症状がみられ、軽症例もあるものの、肺炎等の重症となり、適切な治療がされない場合は命にかかわることもあります。感染対策として、浴室はシャワーヘッドも含めて十分に清掃を行い、園芸の際や土ぼこりのある環境ではマスクを着用しましょう。また、施設等においては、入浴設備、空調の冷却塔等の水を使用する設備が感染源となりうるため、適切な維持管理が必要です。

参考：厚生労働省「レジオネラ対策のページ」<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html>

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○マイコプラズマ感染症1例：7歳男 ○カンピロバクター感染症3例：11歳男,15歳男女 ○ロタウイルス感染症10例(全員同じ小学校の児童)：6歳男女,7歳男3,8歳女2,9歳男女,11歳女 / 灘区 ○マイコプラズマ感染症1例：10歳女 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症2例：5歳男,8歳男 ○ノロウイルス感染症1例：1歳女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎8例：0歳男,1歳男1女2,2歳男,3歳男,7歳男,7歳女 ○ノロウイルス腸炎1例：1歳女 / 垂水区 ○今週はヘルパンギーナが増えた印象です。/ 西区 ○急性呼吸器感染症患者はライノウイルス,パラインフルエンザウイルスが多い。

全数報告 報告詳細(2025/6/23～2025/6/29)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	80歳以上	2025/6/24	2025/6/24	2025/6/25	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、呼吸困難、肺炎	不明	
2	男	50代	2025/6/19	2025/6/26	2025/6/26	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、肺炎、多臓器不全	不明	
3	女	80歳以上	2025/6/17	2025/6/17	2025/6/26	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症		分離・同定による 病原体の検出 (血液)	胆管炎、菌血症	以前からの保菌 (腸内細菌)	Klebsiella aerogenes
4	男	80歳以上	2025/6/22	2025/6/23	2025/6/25	劇症型 溶血性レンサ球菌感染症	G群	分離・同定による 病原体の検出 (壊死軟部組織)	ショック、腎不全、軟部組織炎	創傷感染	
5	女	70代	2025/6/19	2025/6/19	2025/6/26	侵襲性 インフルエンザ菌感染症		分離・同定による 病原体の検出 (血液)	肺炎、菌血症	飛沫・飛沫核感染 (詳細不明)	ヒブワクチン接種歴: 不明
6	男	30代	2025/4/15	2025/6/24	2025/6/24	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による 血清抗体の検出	硬性下疳(性器)、梅毒性バラ疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:無
7	男	50代	2025/6/18	2025/6/25	2025/6/27	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による 血清抗体の検出	硬性下疳(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:有 ・HIV感染症合併:不明
8	男	30代	不明	2025/6/24	2025/6/27	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による 血清抗体の検出	硬性下疳(性器)、丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴:無 ・性風俗産業の利用歴:無 ・HIV感染症合併:不明

2025年第26週 百日咳35人（30人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	12	0-4歳	2	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	6	不明	26	不明	17
女	23	5-9歳	9	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	18	学校疑い（小学校）	4	4回	18
		10代	23	鼻咽頭拭い液検体からのイムノクロマト法による病原体抗原の検出	7	家族内感染等	5		
		40代	1	抗体の検出	4				

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第26週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第26週（令和7年6月23日～令和7年6月29日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/06/16	40.4	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/06/16	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/06/14	39.4	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/06/16	38.4	急性呼吸器感染症	C36型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	10代	2025/06/17	38.7	急性呼吸器感染症	A41型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	20代	2025/06/12	37.8	急性呼吸器感染症	A8型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/10	38.1	急性呼吸器感染症	A8型
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/23	39.6	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/05/26	39	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	20代	2025/06/21	38.7	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/06/23	38	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/10	38.1	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス3型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/19	39.8	急性呼吸器感染症	-
パラインフルエンザウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	10代	2025/06/23	発熱なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/06/16	40.4	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2025/06/23	39.5	急性呼吸器感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/06/23	39.6	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第26週（令和7年6月23日～令和7年6月29日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	北区	男	5～9歳	2025/06/11	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	男	10代	2025/06/20	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	男	5～9歳	2025/06/17	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	男	5～9歳	2025/06/18	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	10代	2025/06/12	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	5～9歳	2025/06/13	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	男	10代	2025/06/13	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	北区	女	10代	2025/06/11	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
髄膜炎菌	分離株	中央区	男	10代	2025/06/10	-	侵襲性髄膜炎菌感染症	血清群Y群、遺伝子型（ST）1655
コクサッキーウイルスA4型	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/06/16	発熱なし	手足口病	-
エコーウイルス18型	便	西区	男	0～4歳	2025/06/16	発熱なし	感染性胃腸炎	-
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/06/10	37.6	RSウイルス感染症	A8型
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	20代	2025/05/20	39.6	インフルエンザ	ワクチン未接種
C型インフルエンザウイルス	咽頭ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/06/23	発熱なし	手足口病	-
RSウイルス	咽頭ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/06/10	37.6	RSウイルス感染症	サブグループB