

神戸市感染症発生動向調査週報

…第33週（令和7年8月11日～令和7年8月17日）

2025/08/20作成 神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI) (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	↓	55	71	73	4	80	18	30	222	181	734	42	343	196	62	12	11	20	18	10	4	5	11

※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。
※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。

インフルエンザ・新型コロナウイルス (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	1	2	0	0	2	0	0	5	2	12	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	17	10	2	0	9	3	5	15	12	73	6	3	3	0	0	1	2	1	2	2	2	6	3	6	10	8	7	3	3	5

小児科 (設置定点数: 20 /報告定点数: 20 ...東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	1	0	1	0	3	0	0	5	1	11	0	2	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	1	0	0	0	1	0	0	1	9	12	0	0	2	2	1	1	1	1	0	1	0	3	0	0
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	1	1	0	0	5	0	3	5	13	28	0	0	0	2	7	3	3	3	3	0	2	2	1	2
感染性胃腸炎	↓	1	0	3	2	17	2	2	16	7	50	1	4	5	8	5	3	3	2	5	2	4	8	0	0
水痘	↓	0	2	1	0	1	0	0	0	2	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0
手足口病	↓	2	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
伝染性紅斑	↓	3	2	4	1	4	1	0	11	3	29	0	0	1	0	2	2	8	4	5	3	2	2	0	0
突発性発しん	↑	3	0	1	0	2	1	0	1	2	10	1	2	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	1	0	0	1	0	1	4	3	10	0	0	1	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科 (設置定点数:10／報告定点数:1) ...東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	↑	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
7	1	0

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○インフルエンザによる入院3例
○新型コロナウイルス感染症による入院14例

＜基幹定点(設置定点数3)からの報告＞
○無菌性髄膜炎2例：0-4歳男 2 例(髄液からエンテロウイルスを検出)
○マイコプラズマ肺炎1例：0-4歳男1例

定点医療機関からの急性呼吸器感染症（ARI）患者報告数は、先週1,933人（55.23/定点）から今週734人（20.97/定点）。新型コロナウイルス感染症は先週159人(4.54/定点)から今週73人(2.09/定点)。インフルエンザは先週21人(0.60/定点)から今週12人(0.34/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週38人から今週14人、インフルエンザ入院患者数は先週1人から今週3人。伝染性紅斑は先週54人（2.70/定点）から今週29人（1.45/定点）。基幹定点医療機関からのマイコプラズマ肺炎の報告は先週1例、今週1例。定点医療機関からもマイコプラズマ感染症の情報があります。また、百日咳の届出は先週39例から今週10例(今年の累計は1,067例)。今週はお盆で医療機関の休診もあり全体的に患者報告数は減少傾向にありました。次週以降の動向に注意が必要です。夏休み期間を利用して海外渡航された方で、帰国後、発熱や下痢、具合が悪いなど体調に不安がある場合には早めに医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、動物との接触などについて必ず申し出てください。感染症には潜伏期間（感染してから発症するまでの期間）が長いものもあり（数日から1週間以上）、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなることがありますので注意しましょう。 参考：厚生労働省「旅行から帰って」https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/attention05.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○ロタウイルス感染症1例：7歳男/ 灘区 ○マイコプラズマ肺炎2例：10歳男,11歳女/ 中央区 ○マイコプラズマ感染症8例：1歳男,5歳女,9歳男3例,9歳女,10歳男,18歳女 ○hMPV感染症1例：10ヶ月女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例：1歳女 ○マイコプラズマ感染症1例：6歳女 ○カンピロバクター感染症 1 例：9歳女 / 西区 ○アデノウイルス感染症の流行あり。

全数報告 報告詳細(2025/8/11～2025/8/17)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	60代	2025/8/9	2025/8/10	2025/8/14	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、 血便、発熱	経口感染	焼肉を喫食
2	男	80歳以上	2025/8/8	2025/8/9	2025/8/9	劇症型溶血性レンサ球菌 感染症	血清群G群	分離・同定による病原体の検出 (血液)	ショック、 急性呼吸窮迫症候群、 DIC	感染性心内膜炎	
3	男	50代	2025/8/9	2025/8/9	2025/8/11	劇症型溶血性レンサ球菌 感染症	血清群A群	分離・同定による病原体の検出 (血液、胸水、腹水)	ショック、腎不全、軟部組織炎	胸腔内感染、膿胸	
4	女	0～4歳	2025/7/15	2025/8/8	2025/8/12	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳、夜間の咳き込み、 無呼吸発作	不明	百日咳含有ワクチン歴： 無
5	男	0～4歳	2025/7/29	2025/8/7	2025/8/12	百日咳		抗体の検出	持続する咳、肺炎	幼稚園(疑い)	百日咳含有ワクチン歴： 4回有
6	男	10代	2025/8/5	2025/8/9	2025/8/12	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳、夜間の咳き込み	不明	百日咳含有ワクチン歴： 不明
7	女	10代	2025/8/5	2025/8/12	2025/8/12	百日咳		鼻咽頭拭い液検体からの イムノクロマト法による 病原体抗原の検出	持続する咳、夜間の咳き込み	家族内感染	百日咳含有ワクチン歴： 4回有
8	男	70代	2025/7/30	2025/8/4	2025/8/13	百日咳		抗体の検出	持続する咳	不明	百日咳含有ワクチン歴： 不明
9	女	10代	2025/8/1	2025/8/9	2025/8/14	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (LAMP法)	持続する咳	不明	百日咳含有ワクチン歴： 不明
10	女	5～9歳	2025/7/25	2025/8/10	2025/8/15	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (LAMP法)	持続する咳	学校(疑い)	百日咳含有ワクチン歴： 4回有
11	女	10代	2025/7/31	2025/8/15	2025/8/15	百日咳		鼻咽頭拭い液検体からの イムノクロマト法による 病原体抗原の検出	持続する咳、夜間の咳き込み	不明	百日咳含有ワクチン歴： 3回有
12	男	5～9歳	2025/8/1	2025/8/15	2025/8/15	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳	不明	百日咳含有ワクチン歴： 4回有
13	男	10代	2025/8/3	2025/8/15	2025/8/15	百日咳		核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 (PCR法)	持続する咳、夜間の咳き込み	学校(疑い)	百日咳含有ワクチン歴： 不明

2025年第33週の結核届出患者数は0人(うち潜在性結核感染症0人)です。

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/09	38.2	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/08/12	38	急性呼吸器感染症	B14型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/09	38.2	急性呼吸器感染症	C40型
C型インフルエンザウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/09	38.2	急性呼吸器感染症	-
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	40代	2025/07/22	38.7	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	70代	2025/07/17	発熱なし	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種済み
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	40代	2025/07/17	37.6	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2025/07/28	38.6	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	40代	2025/07/26	37	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種済み
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	70代	2025/07/26	38.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	60代	2025/07/30	38.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	70代	2025/07/22	38.6	急性呼吸器感染症	LP8.1系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	70代	2025/07/18	38.5	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2025/07/28	38	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	40代	2025/07/23	発熱なし	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	20代	2025/07/24	38.7	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/08/04	39.9	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2025/08/04	38.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	70代	2025/07/30	37.4	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2025/07/31	38.2	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	40代	2025/08/05	37.3	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	10代	2025/07/26	38.5	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/08/04	38.8	急性呼吸器感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
アデノウイルス4型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	20代	2025/07/22	39.5	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/07/14	40	急性呼吸器感染症	-
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/03	38	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第33週（令和7年8月11日～令和7年8月17日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	女	10代	2025/08/04	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	兵庫区	女	10代	2025/08/05	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	10代	2025/08/01	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	男	5～9歳	2025/08/04	-	百日咳	MLVA型:MT27、マクロライド感性
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	垂水区	女	10代	2025/07/31	-	百日咳	MLVA型:MT28、マクロライド耐性百日咳菌
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	5～9歳	2025/08/05	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出、マクロライド耐性百日咳菌
コクサッキーウイルスA4型	咽頭ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/08/08	38.7	ヘルパンギーナ	-
エコーウイルス18型	髄液、鼻腔ぬぐい液、便	西区	女	0～4歳	2025/07/30	38.9	無菌性髄膜炎	-
パレコウイルス5型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/08	39.2	ヘルパンギーナ	-
パレコウイルス5型	髄液、咽頭ぬぐい液	長田区	女	0～4歳	2025/08/01	39.1	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	北区	女	0～4歳	2025/08/06	38	不明発疹症	B84型
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/18	38.5	新型コロナウイルス感染症	A36型
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/08/04	38.2	新型コロナウイルス感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/15	40	新型コロナウイルス感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/07/18	38.5	新型コロナウイルス感染症	XDV系統、ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	0～4歳	2025/08/02	39.3	新型コロナウイルス感染症	XDV系統、ワクチン接種歴不明
アデノウイルス108型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/07/08	39.2	ヘルパンギーナ	-