

急性呼吸器感染症(ARI) (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	203	249	174	85	329	73	131	470	313	2027	133	892	531	233	51	36	34	36	25	19	25	12	

インフルエンザ・新型コロナウイルス (設置定点数: 35 /報告定点数: 35 ...東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	15	3	3	1	4	2	4	3	29	64	0	0	2	4	5	4	2	1	3	1	1	26	6	3	2	3	0	0	1	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	15	12	16	3	19	5	12	20	26	128	1	2	4	1	1	2	5	2	2	1	6	40	10	7	7	6	7	6	11	7

小児科 (設置定点数: 20 /報告定点数: 20 ...東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↑	9	9	1	1	5	0	0	6	2	33	3	3	16	8	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	12	5	0	0	4	1	0	3	3	28	0	1	8	6	4	3	0	6	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑	4	10	2	0	11	4	9	3	6	49	0	0	2	1	6	10	5	9	3	5	3	3	1	1
感染性胃腸炎	↓	1	12	2	4	45	6	8	15	20	113	2	15	21	7	15	11	7	7	5	6	3	10	0	4
水痘	↓	2	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
手足口病	↓	0	1	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
伝染性紅斑	↑	8	3	2	2	13	2	2	14	9	55	0	1	1	5	10	14	7	5	4	3	4	1	0	0
突発性発しん	↑	1	1	1	0	2	0	0	3	1	9	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↑	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0

眼科 (設置定点数:10／報告定点数:10) ...東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数) ※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院0例 ○新型コロナウイルス感染症による入院17例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> 発生報告なし
32	11	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は、先週1,908人(54.51/定点) から今週2,027人(57.91/定点) 。新型コロナウイルス感染症は先週145人(4.14/定点)から今週128人(3.66/定点)。インフルエンザは先週44人(1.26/定点)から今週66人(1.83/定点)。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は先週11人から今週17人、インフルエンザ入院患者数は先週1人、今週0人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週4件から今週5件。また、百日咳の届出は先週20例から今週14例(今年の累計は1,233例)。今週は腸管出血性大腸菌感染症が8例ありました。うち4人は一緒に焼肉を食べていました。腸管出血性大腸菌は、感染力が強く菌が少量でも発症し、毒性が強いため重症化する場合があります。肉類を生で食べることは危険です。75℃で1分間以上の加熱で死滅するので、肉はよく加熱し、生肉を調理する箸と食べる箸は分けましょう。また、今週に限らず家族内感染もみられます。ヒトからヒトへの感染を防止する基本は手洗いです。排便後、食事の前、排泄物の世話をした後等は、せっけんと流水で十分に手を洗いましょう。また、9月25日に実施しました令和7年度結核対策研修会の動画を神戸市感染症統合情報システムの医療機関向けページに掲載しております。ぜひ、ご視聴ください。
参考：厚生労働省ホームページ：腸管出血性大腸菌Q & A <https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177609.html>

<定点医療機関からの情報>灘区 ○マイコプラズマ肺炎 2例：7歳男2 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症 4例：2歳女,3歳女,4歳女,14歳男 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例/ 西区 ○マイコプラズマ感染症1例

全数報告 報告詳細(2025/9/29～2025/10/5)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	60代	－	2025/9/25	2025/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	接触者健診で陽性判明
2	女	20代	－	2025/9/25	2025/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	接触者健診で陽性判明
3	女	50代	－	2025/9/25	2025/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	接触者健診で陽性判明
4	女	60代	－	2025/9/30	2025/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O血清群不明VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	職場の検便で陽性判明
5	女	60代	－	2025/9/30	2025/9/30	腸管出血性大腸菌感染症	O74VT1	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	不明	職場の検便で陽性判明
6	男	20代	2025/9/23	2025/9/24	2025/10/1	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	腹痛、水様性下痢、血便	経口感染	生肉を喫食
7	女	20代	－	2025/9/25	2025/10/1	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	接触者健診で陽性判明
8	女	0～4歳	2025/9/28	2025/9/29	2025/10/2	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	水様性下痢	接触感染	接触者健診で陽性判明
9	男	80歳以上	2025/9/22	2025/9/24	2025/9/29	日本紅斑熱		検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(痂痂)	発熱、刺し口、発疹、肝機能異常	昆虫等からの感染	感染地域：県内
10	男	70代	2025/9/24	2025/9/26	2025/10/1	日本紅斑熱		検体から直接のPCR法による 病原体遺伝子の検出(血液)	発熱、頭痛、発疹	昆虫等からの感染	感染地域：県内
11	女	80歳以上	2025/9/29	2025/9/29	2025/9/29	レジオネラ症	ポンティアック熱型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、呼吸困難	不明	
12	男	30代	2025/8月頃	2025/9/11	2025/9/29	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	丘疹性梅毒疹	同性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：有 ・性風俗産業の利用歴：有 ・HIV感染症合併：無
13	女	10代	2025/8月頃	2025/10/2	2025/10/2	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	丘疹性梅毒疹	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴：無 ・性風俗産業の利用歴：無 ・HIV感染症合併：無

2025年第40週 百日咳14人（10人以上の場合は、下表の様式で掲載します。）

性別	人数	年齢	人数	診断方法（検査方法）	人数	推定感染源	人数	ワクチン接種歴	人数
男	9	0-4歳	2	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（PCR法）	5	不明	8	不明	8
女	5	5-9歳	6	核酸増幅法による病原体遺伝子の検出（LAMP法）	2	職場疑い	1	4回	6
		10代	2	抗体の検出	4	家族内感染等	5		
		30代	1	臨床決定：検査確定例との接触	3				
		40代	1						
		70代	2						

症状は「持続する咳、夜間の咳込み」が多い。

2025年第38週の結核届出患者数は4人(うち潜在性結核感染症1人)です。

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症）・・・第40週（令和7年9月29日～令和7年10月5日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
エコーウイルス18型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	男	0～4歳	2025/09/22	37.8	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2025/09/22	37.1	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/09/22	37	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/09/29	38	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2025/09/26	37.9	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2025/09/30	39.6	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/09/29	38.4	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/09/26	39	急性呼吸器感染症	-
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	10代	2025/09/24	39	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2025/09/29	40	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
B型インフルエンザウイルス（ビクトリア系統）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	30代	2025/09/11	38.5	急性呼吸器感染症	ワクチン未接種
パラインフルエンザウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2025/09/26	39	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2025/09/22	37	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2025/09/29	38	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	0～4歳	2025/09/29	39.6	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第40週（令和7年9月29日～令和7年10月5日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	診断名	備考
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	5～9歳	2025/09/18	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	須磨区	女	0～4歳	2025/09/19	-	百日咳	百日咳菌遺伝子検出
百日咳菌	鼻腔ぬぐい	西区	女	0～4歳	2025/09/22	-	百日咳	MLVA型:MT27、 マクロライド感性
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	東灘区	女	5～9歳	2025/09/08	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	4型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2025/08/21	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	4型
S. pyogenes	咽頭ぬぐい液	中央区	女	10代	2025/09/19	-	A群溶血性レンサ球菌感染症	4型
コクサッキーウイルスA4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2025/09/18	発熱あり	ヘルパンギーナ	-
エコーウイルス18型	咽頭ぬぐい液	中央区	男	-	2025/09/19	38.8	手足口病	-
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	東灘区	女	10代	2025/09/29	39	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/09/01	38	新型コロナウイルス感染症、 インフルエンザ	ワクチン未接種
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	-	2025/09/28	39.2	インフルエンザ	ワクチン接種歴不明
A型インフルエンザウイルス（H3亜型）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	10代	2025/09/29	38.4	インフルエンザ	ワクチン未接種
新型コロナウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	5～9歳	2025/09/01	38	新型コロナウイルス感染症、 インフルエンザ	NB.1.8.1系統、 ワクチン未接種

【神戸市における新型コロナウイルス変異株検出状況を以下のホームページにて公開しています】

https://www.city.kobe.lg.jp/a26304/kenko/health/kensa/kih/gyoumu/biseibutu/index.html#content_top