

神戸市感染症発生動向調査週報

…第38週（令和8年9月14日～令和8年9月20日）

2026/09/29作成

神戸市感染症情報センター

急性呼吸器感染症(ARI)

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↑	378	269	124	72	373	82	149	462	413	2322	126	967	687	268	52	40	52	49	35	13	24	9	

インフルエンザ・新型コロナウイルス

(報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↑	48	28	6	4	36	8	6	58	58	252	0	2	7	10	14	12	21	18	23	17	21	77	7	4	8	6	5	0	0	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	→	10	5	14	1	6	4	2	5	19	66	0	3	10	5	0	5	5	2	2	1	3	15	3	3	4	2	1	0	0	2

小児科

(報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	16	1	6	3	1	0	0	6	4	37	0	11	13	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↑	11	1	0	0	2	0	0	3	2	19	0	1	5	4	1	1	2	3	0	1	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	10	0	4	1	4	2	4	4	1	30	0	1	1	1	2	8	2	5	4	1	0	2	0	3
感染性胃腸炎	↓	12	0	3	6	43	11	11	13	20	119	0	4	14	11	12	22	10	9	3	9	5	13	3	4
水痘	↑	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
手足口病	→	15	2	3	1	1	1	1	1	1	26	0	4	6	3	3	2	4	4	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	0	0	0	1	0	2	0	0	1	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	11	0	0	0	9	1	2	5	2	30	0	3	3	3	8	2	2	7	0	1	1	0	0	0
流行性耳下腺炎	↑	3	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0

眼科

(報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2)

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↑	0	0	0	0	2	4	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	1	0	0	1

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)

※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※
157	0	0

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○インフルエンザによる入院1例

○新型コロナウイルス感染症による入院2例

<基幹定点(設置定点数3)からの報告>

○クラミジア肺炎1例：4歳女

○マイコプラズマ肺炎2例：3歳男, 9歳男

○無菌性髄膜炎1例：1か月男(髄液からパレコウィルスを検出)

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,093人(59.80/定点)から今週2,322人(66.34/定点)前週比1.11倍。新型コロナウイルス感染症は前週66人(1.89/定点)に引き続き今週も66人(1.89/定点)前週比1.00倍。インフルエンザは前週227人(6.49/定点)から今週252人(7.20/定点) 前週比1.11倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週2人に引き続き今週も2人。インフルエンザ入院患者数は前週4人から今週1人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週13件から今週16件前週比1.23倍。さて、今週、マラリアの報告が1例ありました。マラリアは、アジア、アフリカ、オセアニアおよび中南米の熱帯・亜熱帯地域で流行しており、マラリア原虫をもった蚊（ハマダラカ属）に刺されることで感染します。ハマダラカは主に夕暮れから明け方にかけて活動します。長袖・長ズボンを着用し、できる限り肌の露出を少なくして、虫よけ剤をこまめに塗る等、蚊に刺されないように注意しましょう。マラリアを含む蚊媒介感染症は、潜伏期間が長いので、旅行を終えて日本に戻ってから発症することもあります。日本に帰国した後、3か月以内に38度を超える発熱、寒気、頭痛、嘔吐、関節痛、筋肉痛などの症状があれば、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

参考：厚生労働省検疫所FORTH「マラリアに注意しましょう！」[Jhttps://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_malaria.html](https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/useful_malaria.html)

参考：外務省「世界の医療事情」[Jhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html](https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html)

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○アデノウイルス感染症(便) 1例:4歳女 OhMPV感染症 3例:1歳男,1歳女,3歳男 / 中央区 ○インフルエンザ型不明1例 OhMPV感染症4例:0歳男,3歳女,4歳女,6歳女 ○マイコプラズマ感染症 5例:4歳男,4歳女,6歳男,6歳女,13歳男 / 兵庫区 OhMPV感染症2例:4ヶ月男,2歳女 / 北区 ○アデノウイルス扁桃炎1例:0歳女 / 須磨区 ○インフルエンザ型不明3例 / 垂水区 ○カンピロバクター腸炎1例 ○マイコプラズマ感染症2例 OhMPV感染症1例 ○インフルエンザA型が増加、COVID19は0でした。ARIも増加傾向。 / 西区 ○マイコプラズマ感染症2例:6歳女,9歳男 ○インフルエンザが増えています、それ以外の発熱もあります。

急性呼吸器感染症(ARI)（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	0歳	～4歳	～9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上	※ 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例。 ※ 以下の疾患と診断された患者や同一週内で複数回受診の患者も、重複して計上しています。
急性呼吸器感染症	↓	293	154	52	21	122	57	63	230	213	1205	82	434	309	140	62	42	46	24	27	18	15	6	

インフルエンザ・新型コロナウイルス（報告定点数: 35 /設置定点数: 35 …東灘区: 5 灘区: 3 中央区: 4 兵庫区: 2 北区: 5 長田区: 2 須磨区: 4 垂水区: 5 西区: 5）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳以上
インフルエンザ	↓	59	20	5	4	16	15	8	16	21	164	0	3	6	8	4	7	12	10	4	10	18	35	9	13	13	5	4	2	1	0
新型コロナウイルス(COVID-19)	↓	9	5	2	2	2	0	1	4	2	27	0	1	2	5	1	0	0	0	0	0	5	3	1	2	0	3	1	3	0	

小児科（報告定点数: 20 /設置定点数: 20 …東灘区: 3 灘区: 2 中央区: 2 兵庫区: 1 北区: 3 長田区: 1 須磨区: 2 垂水区: 3 西区: 3）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	20歳以上
R Sウイルス感染症	↓	6	1	3	0	3	0	0	3	3	19	2	3	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	↓	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↓	4	0	0	0	0	1	0	1	1	7	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0
感染性胃腸炎	↓	8	2	3	2	11	5	5	9	7	52	1	4	3	6	2	4	3	2	3	7	4	12	0	1
水痘	↑	1	2	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0
手足口病	↓	2	0	1	2	1	1	0	0	5	12	0	1	5	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
伝染性紅斑	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発しん	↓	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	↓	2	1	1	0	4	0	0	1	0	9	1	2	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	↓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科（報告定点数: 10 /設置定点数: 10 …東灘区: 1 灘区: 1 中央区: 1 兵庫区: 1 北区: 1 長田区: 1 須磨区: 1 垂水区: 1 西区: 2）

疾病名称	前週比	東灘	灘	中央	兵庫	北	長田	須磨	垂水	西	計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	→	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	↓	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

インフルエンザ定点医療機関から報告された迅速キット陽性情報(※A型およびB型とは、重感染、混合感染患者の数)※前週比とは定点あたりの報告数を比較し、今週の定点あたりの報告数の増減をあらわしたものです。

A型	B型	A型およびB型 ※	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○インフルエンザによる入院6例 ○新型コロナウイルス感染症による入院4例	<基幹定点(設置定点数3)からの報告> ○マイコプラズマ肺炎2例：10代男,10代女 ○無菌性髄膜炎1例：0歳男(髄液からパレコウイルスを検出)
107	0	0		

定点医療機関からの急性呼吸器感染症(ARI)患者報告数は前週2,322人(66.34/定点)から今週1,205人(34.43/定点)前週比0.52倍。新型コロナウイルス感染症は前週66人(1.89/定点)から今週27人(0.77/定点)前週比0.41倍。インフルエンザは前週252人(7.20/定点)から今週164人(4.69/定点) 前週比0.65倍。基幹定点医療機関における新規の新型コロナ入院患者数は前週2人から今週4人。インフルエンザ入院患者数は前週1人から今週6人。インフルエンザによる学級閉鎖等の報告は先週16件から今週0件。今週はシルバーウィークで医療機関の休診もあり、患者報告数は基幹定点からの報告を除いて減少傾向にありました。次週以降の動向に注意が必要です。さて、今週、後天性免疫不全症候群の報告が1例ありました。HIVは、性的接触による感染、血液を介しての感染、母子感染によって感染するウイルスで、血液や精液・膣分泌液などに多く分泌され、性的接触により相手の性器や肛門、口などの粘膜や傷口を通じて感染します。そのため、性行為におけるコンドームの正しい使用は、HIV/エイズ予防の有効な手段です。神戸市保健所では、予約制で毎週水曜(受付時間：18時00分～19時30分)と毎月第2土曜(受付時間：13時00分～14時00分)に、HIVと梅毒の無料・匿名検査を実施しています。今年に入り、後天性免疫不全症候群は6例、梅毒は88例の報告がありました。感染の可能性がある場合は検査による早期発見・早期治療が重要です。検査の詳細は、神戸市ホームページ「神戸市保健所のHIV/エイズ・梅毒即日検査」 <https://www.city.kobe.lg.jp/a73576/kenko/health/infection/aids/p1-07/aidsyakan.html>をご確認ください。
参考：厚生労働省「HIVとエイズ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/aids/index.html

<定点医療機関からの情報> 東灘区 ○hMPV感染症1例：1ヶ月男 / 中央区 ○マイコプラズマ感染症1例：9歳男 / 須磨区 ○インフルエンザ型不明2例 / 垂水区 ○マイコプラズマ感染症1例 / 西区 ○マイコプラズマ感染症1例：6歳男

全数報告 報告詳細(2026/9/14～2026/9/20)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	男	20代	—	2026/9/15	2026/9/15	腸管出血性大腸菌感染症	O126VT1VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	なし	経口感染	・BBQを喫食 ・職場の定期検便にて陽性判明
2	女	20代	2026/9/14	2026/9/19	2026/9/19	腸管出血性大腸菌感染症	O8VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (便)	腹痛	不明	・職場の定期検便にて陽性判明
3	男	80歳以上	2026/9/12	2026/9/18	2026/9/19	日本紅斑熱	—	検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出 (血液)	発熱、刺し口、 発疹、DIC、 肝機能異常	昆虫等からの感染	推定感染地域: 県内
4	女	50代	2026/9/12	2026/9/16	2026/9/19	マラリア	四日熱	・血液検体の鏡検による病原体の検出 ・血液検体の核酸増幅法による病原体遺伝子の検出	発熱、悪寒、 頭痛、血小板減少、 肝障害	蚊からの感染	推定感染地域: 国外
5	男	60代	2026/9/11	2026/9/11	2026/9/16	カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症	—	・通常無菌的ではない検体からの 分離・同定による腸内細菌目細菌の検出、 分離菌の薬剤耐性の確認及び 分離菌が感染症の起因菌であることの判定 (尿)	尿路感染症	以前からの保菌 (尿)	Proteus mirabilis
6	男	70代	2026/9/20	2026/9/20	2026/9/20	劇症型 溶血性レンサ球菌感染症	G群	・分離・同定による病原体の検出 (血液)	ショック、 急性呼吸窮迫症候群、 中枢神経症状	不明	
7	男	60代	2026/9/7	2026/9/10	2026/9/12	侵襲性肺炎球菌感染症	—	分離・同定による病原体の検出 (血液)	頭痛、発熱、全身倦怠感、 意識障害、項部硬直、 髄膜炎、菌血症	不明	肺炎球菌ワクチン接種歴: 1回 有
8	女	50代	—	2026/9/11	2026/9/15	梅毒	無症候 (無症状病原体保有者)	抗体検査による血清抗体の検出	なし	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 有 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明
9	男	50代	2026/8/21	2026/8/26	2026/9/18	梅毒	早期顕症梅毒Ⅰ期	抗体検査による血清抗体の検出	初期硬結(性器)	異性間性的接触	・性風俗産業の従事歴: 無 ・性風俗産業の利用歴: 有 ・HIV感染症合併: 不明
10	女	50代	不明	2026/9/14	2026/9/18	梅毒	早期顕症梅毒Ⅱ期	抗体検査による血清抗体の検出	梅毒性バラ疹	不明	・性風俗産業の従事歴: 不明 ・性風俗産業の利用歴: 不明 ・HIV感染症合併: 不明
11	女	20代	2026/9/1	2026/9/8	2026/9/14	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳、痰、声がれ	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明
12	男	60代	2026/9/7	2026/9/10	2026/9/16	百日咳	—	抗体の検出	持続する咳	不明	百日せき含有ワクチン接種歴: 不明

2026年第38週の結核届出患者数は6人(うち潜在性結核感染症3人)です。

全数報告 報告詳細(2026/9/21～2026/9/27)

No	性別	年齢	発病年月日	初診年月日	診断年月日	病名	病型	診断方法(検査方法)	症状	推定感染原因	備考
1	女	20代	2026/9/11	2026/9/15	2026/9/24	腸管出血性大腸菌感染症	O157VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌における次のペロ毒素の確認 (下部内視鏡検査時の腸管洗浄液)	腹痛、泥状便	経口感染	ホルモンを喫食
2	女	10代	—	2026/9/26	2026/9/26	腸管出血性大腸菌感染症	O159VT2	分離・同定による病原体の検出、かつ、 分離菌におけるペロ毒素の確認 (便)	なし	不明	・職場の定期検便にて陽性判明
3	女	60代	2026/9/17	2026/9/24	2026/9/24	レジオネラ症	肺炎型	尿中の病原体抗原の検出	発熱、咳嗽、肺炎、倦怠感	水系感染	推定感染地域: 県外
4	男	30代	—	2026/9/7	2026/9/24	後天性免疫不全症候群	無症候性キャリア	・抗HIV抗体スクリーニング検査(ELISA法) ・確認検査(IC法) ・病原検査(PCR法)	なし	同性間性的接触	

2026年第39週の結核届出患者数は4人(うち潜在性結核感染症1人)です。

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
コクサッキーウイルスA2型	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/07	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/03	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
コクサッキーウイルスA10型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	5～9歳	2026/09/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
コクサッキーウイルスB4型	鼻腔ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/07	38.3	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/07	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
パレコウイルス1型	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/07	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/03	40	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(A)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/07	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/07	39.2	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	兵庫区	男	0～4歳	2026/09/07	38.5	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	5～9歳	2026/09/07	37.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループA）	鼻腔ぬぐい液	西区	男	5～9歳	2026/09/07	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/04	38.1	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/07	39.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(B)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	垂水区	女	0～4歳	2026/09/07	39.8	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	女	0～4歳	2026/09/07	39	発疹なし	急性呼吸器感染症	重複感染(C)
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/03	38	発疹なし	急性呼吸器感染症	-
ヒトメタニューモウイルス	鼻腔ぬぐい液	東灘区	男	10代	2026/09/07	38.6	発疹なし	急性呼吸器感染症	-

病原体検出状況 - 集計データ（病原体分離・検出情報 - 急性呼吸器感染症以外）・・・第39週 （令和8年9月21日～令和8年9月27日）

病原体	検体	届出区	性別	年齢	検体採取日	発熱温度	発疹	診断名	備考
パラ百日咳菌	鼻咽頭ぬぐい液	垂水区	男	0～4歳	2026/09/08	38.7	-	パラ百日咳	パラ百日咳菌遺伝子検出、培養陰性
コクサッキーウイルスA10型	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/07	39.6	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染(D)
コクサッキーウイルスB5型	髄液、鼻腔ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、便	西区	男	0～4歳	2026/09/08	38	発疹なし	無菌性髄膜炎	-
ライノウイルス	咽頭ぬぐい液	西区	男	0～4歳	2026/09/07	39.6	発疹なし	ヘルパンギーナ	重複感染(D)
ライノウイルス	鼻腔ぬぐい液	須磨区	女	0～4歳	2026/09/07	38	発疹なし	RSウイルス感染症	-
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/07	37.2	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(E)
RSウイルス（サブグループB）	鼻腔ぬぐい液	中央区	男	0～4歳	2026/09/05	38.9	発疹なし	RSウイルス感染症	-
ヒトボカウイルス	鼻腔ぬぐい液	西区	女	0～4歳	2026/09/07	37.2	発疹なし	RSウイルス感染症	重複感染(E)